GRÄSSLIN



trim

UP mini universaalne dimmer iga nõude jaoks

Kõrge LED-väljundvõimsus miniformaadis

Grässlini trim universaalsed dimmerid on tõenäoliselt kõige väiksemad veealused dimmerid turul erinevatele valgusvahenditele. Tänu äärmiselt kompaktsele, vaid 25,6 x 26,4 x 10,4 mm (kõrgus x laius x sügavus) suurusele konstruktsioonile saab neid hõlpsasti paigaldada või paigaldada tagantjärele mis tahes süvistatavasse kasti. Tänu kaitseklassile IP65 saab neid kasutada ka niiskes keskkonnas.

- **Lihtne paigaldus:** Dimmerid sobivad mis tahes lülituskarbis asuva nupuvajutuse taha. Lisaks ei ole vaja neutraalset juhet. Hämardaja on ühendatud otse faasi ja lambijuhi surunupu külge. Käsitöölised ei pea tegema mingeid täiendavaid paigaldusi. See säästab aega ja raha.
- **Paindlik kasutamine:** sobib LED-, halogeen- või hõõglampide jaoks.
- **Värinavaba töö:** Heledus on reguleeritav. See hoiab ära tavapärase väreluse madalamas heledusvahemikus.
- **Mugav Bluetooth seade:** trim 200 ja trim 300 seadmeid saab juhtida rakenduse kaudu Bluetoothiga. Kaugseadmeid saab juhtida ka Bluetooth Mesh'i kaudu.

trim 200 ja trim 300

TÖÖTAMINE RAKENDUSE KAUDU

Kui teil on paigaldatud mitu seadet, saate trim 200 ja trim 300 juhtida Bluetoothi ja võrgusilma kaudu. Üksikud seadmed majas või hoones ühenduvad Hoone moodustavad võrgu ja edastavad järgmisele seadmele. See võimaldab seadmeid juhtida ka kaugemates ruumides.

TARVIKUD:

LED kompensatsioonimoodul

- trim 100/200/300 jaoks
- Väldib LED-lampide järelvalgust
- Ühendus paralleelselt tarbijaga
- Korpus: 30 x 7 mm
- Punkti nr 89.01.0001.1



trim 100

- R-, C-koormustele mõeldud universaalne pimendav valgusti automaatse koormuse tuvastamisega
- Ühildub timmitavate LED-idega 2-150 W faasi väljalülitusega
- Töötamine nupuvajutusega
- Optimeeritud seaded LED- ja hööglampide jaoks (minimaalne timmimistaseme seadistus)
- Mälufunktsioon salvestab viimati seatud valguse väärtuse
- Punkti nr 49.01.0001.1



trim 200

- Tehnilised andmed nagu trim 100
- Identne suurus, funktsioonid ja paigaldus nagu trim 100
- Juhtimine nupu ja rakenduse abil Bluetoothi kaudu
- Bluetooth Mesh 5.0 leviala suurendamiseks
- Integreeritud trepikodade valgustuse taimeri
- Tagasiarvamise taimer
- Laste toa valgustus õrna tumenemisega (fade-out)
- Heleduse õrn suurenemine (fade-in)
- Punkti nr 49.01.0002.1



trim 300

- Tehnilised andmed nagu trim 200
- Identne suurus, funktsioonid ja paigaldus nagu trim 100
- Bluetooth Mesh 5.0 leviala suurendamiseks
- Täielik taimer nädalase programmiga, aastafunktsioon, astrofunktsioon (võrreldav talento smart C15-ga)
- Energia mõõtmine
- Punkti nr 49.01.0003.1

Tehniliste muudatuste, paranduste ja
trükivigade korral 202404

GRÄSSLIN

Grässlin Zeitschalttechnik GmbH
Leopoldstrasse 1
78112 St. Georgen | Saksamaa
Telefon +49 (0) 7724/933-0
info@graesslin.de | www.graesslin.de